ADAPTATION DES VOLETS ROULANTS & DES POIGNÉES EXTERIEURES

Epaisseur doublage / nombre de vantaux / nombre de rails		Volet tradi dans coffre linteau (tunnel)	VR traditionnel dans caisson menuisé	VR traditionnel avec passage de 80mm en traverse haute
160 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 160		
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de poignée de tirage ext.*	
	Poignée à clé ext.	*Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*	
160 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 160		
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de poignée de tirage ext.*	
	Poignée à clé ext.	*Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*	
200 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 200		
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible*		
	Poignée à clé ext.	*Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*	
200 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 200		
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible*		
	Poignée à clé ext.	*Cylindre de condamnation possible*		
215 / 2 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	Dormant 215		
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible*		
	Poignée à clé ext.	*Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*	
215 / 4 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	Dormant 215		
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de poignée de tirage ext.*	
	Poignée à clé ext.	*Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)*	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*	

Quand, il est possible de mettre en place un cylindre de condamnation, il est obligatoirement implanté sur le vantail de service et il est associé à une poignée de tirage extérieure.

Reproduction interdite – Document non contractuel – Mai 2023

Epaisseur doublage		Bloc baie avec "Thermobloc" (petit caisson)	Bloc baie avec "Thermobloc" (grand caisson)	Bloc baie avec "Bloc Classic"	Bloc baie avec "Bloc Stylbloc"
160 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant		Dormant 160		
	Poignée de tirage ext.		*Pas de possibilité de poignée de tirage ext.*		
	Poignée à clé ext.		*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*		
160 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant		Dormant 160		
	Poignée de tirage ext.		*Pas de possibilité de poignée de tirage ext.*		
	Poignée à clé ext.		*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*		
200 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant		Dormant 200		
	Poignée de tirage ext.		*Poignée de tirage extérieure possible*		
	Poignée à clé ext.		*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*		
200 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant		Dormant 200		
	Poignée de tirage ext.		*Poignée de tirage extérieure possible*		
	Poignée à clé ext.		*Cylindre de condamnation possible*		
215 / 2 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant		*Dormant 215*		
	Poignée de tirage ext.		*Poignée de tirage extérieure possible*		
	Poignée à clé ext.		*Pas de possibilité de cylindre*		
215 / 4 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant		*Dormant 215*		
	Poignée de tirage ext.		*Pas de possibilité de poignée ext.*		
	Poignée à clé ext.		*Pas de possibilité de cylindre*		

Quand, il est possible de mettre en place un cylindre de condamnation, il est obligatoirement implanté sur le vantail de service et il est associé à une poignée de tirage extérieure.

Attention :

- *Bloc Thermobloc grand caisson : motorisation obligatoire en doublage de 215mm.*
- *Bloc Classic : motorisation obligatoire en doublage de 160 et 200mm.*

Epaisseur doublage		Bloc baie avec "Bloc demi-linteau VLO Bubendorff"	Bloc baie avec "Bloc demi-linteau Bubendorff"	Bloc baie avec "Bloc demi-linteau Optibloc"	Bloc baie avec "Bloc BSO demi linteau"	Bloc baie avec "Bloc BSO vertical"
160 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 160				
	Poignée de tirage ext.	*Pas de possibilité de poignée de tirage ext.*				
	Poignée à clé ext.	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*				
160 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 160				
	Poignée de tirage ext.	*Pas de possibilité de poignée de tirage ext.*				
	Poignée à clé ext.	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*				
200 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 200				
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible*				
	Poignée à clé ext.	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*				
200 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 200				
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible*				
	Poignée à clé ext.	*Cylindre de condamnation possible*				
215 / 2 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	*Dormant 215*				
	Poignée de tirage ext.	*Poignée de tirage extérieure possible*				
	Poignée à clé ext.	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*				
215 / 4 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	*Dormant 215*				
	Poignée de tirage ext.	*Pas de possibilité de poignée ext.*				
	Poignée à clé ext.	*Pas de possibilité de cylindre de condamnation*				

Quand, il est possible de mettre en place un cylindre de condamnation, il est obligatoirement implanté sur le vantail de service et il est associé à une poignée de tirage extérieure.

Attention :

- *Bloc demi-linteau Bubendorff : motorisation obligatoire en doublage de 200 et 215mm.*
- *Bloc demi-linteau Optibloc : motorisation obligatoire en doublage de 200 et 215mm, ainsi que pour le cas du 2 vantaux 1 rail en doublage de 160.*

Reproduction interdite – Document non contractuel – Mai 2023